

冷蔵ディスプレイケース



新鮮さを保ちながらディスプレイ効果を発揮



RDC-151R406

お店それぞれに用途はいろいろ

●寿司ネタ ●ケーキ ●サラダ ●ワイン ●酒類 ●惣菜 etc.

色々なシーンに合うシンプルデザイン

高さ625タイプ(一升瓶 対応可)が 加わり豊富に品揃え。

幅	3タイプ
奥行	2タイプ
高さ	3タイプ
機械部位置	左・右
スライドガラス	片面・両面

自然対流

(庫内平均5℃~10℃
※1周囲温度30℃ 無負荷)

食材にやさしく、新鮮さを保ちます。
乾燥しにくく、静かで、省エネ設計です。

※1 高さ625タイプは28℃

ディスプレイ効果

庫内のスリムランプで商品をライトアップ
してディスプレイ効果を高めます。

優れた設計と操作性

- サーモスタット
- 自在棚一段付
(幅1800シリーズは段違い可能)



扱いやすいパネル操作部



スライドガラス側もスッキリ

設置は自在

カウンターの上や棚置、天吊など、お店に
合わせて設置できます。


棚が作れない所には天吊りキット




※天吊りキットだけで本体がゆれる場合は別途固定が必要です。
厨房内の作業台の上やカウンターの上など
棚が作れない所でも、天井からの吊りボルト
により、取付キットで設置が可能となります。

ご希望のサイズ、仕様で特注が可能です。


●ユニットを上置に



●幅900に



●架台付に



※サイズ変更、ユニット上置きタイプ、引戸・中棚の材質変更(アクリル、ポリカーボネート、ステンレス)などお店にピッタリのご要望にお応え致します。

設置・使用例



天吊り



架台付き



上ユニット








高さ625






各種厨房に対応できる豊富なバリエーション

幅1200シリーズ






- 高さ寸法は脚25mm含む
- 写真はRタイプ
- 型名の後数字は庫内容量

	高さ425	高さ525	高さ625
奥行 350	 <p>RDC-121R354 RDC-121L354</p> <p>58ℓ</p>	 <p>RDC-121R355 RDC-121L355</p> <p>84ℓ</p>	 <p>RDC-121R356 RDC-121L356</p> <p>110ℓ</p> <p>New</p>
奥行 400		 <p>RDC-121R405 RDC-121L405</p> <p>97ℓ</p>	 <p>RDC-121R406 RDC-121L406</p> <p>127ℓ</p> <p>New</p>

幅1500シリーズ

	高さ425	高さ525	高さ625
奥行 350	 <p>RDC-151R354 RDC-151L354</p> <p>78ℓ</p>	 <p>RDC-151R355 RDC-151L355</p> <p>113ℓ</p>	 <p>RDC-151R356 RDC-151L356</p> <p>148ℓ</p> <p>New</p>
奥行 400		 <p>RDC-151R405 RDC-151L405</p> <p>132ℓ</p>	 <p>RDC-151R406 RDC-151L406</p> <p>173ℓ</p> <p>New</p>

幅1800シリーズ

	高さ425	高さ525	高さ625
奥行 350	 <p>RDC-181R354 RDC-181L354</p> <p>100ℓ</p>	 <p>RDC-181R355 RDC-181L355</p> <p>143ℓ</p>	 <p>RDC-181R356 RDC-181L356</p> <p>187ℓ</p> <p>New</p>
奥行 400		 <p>RDC-181R405 RDC-181L405</p> <p>167ℓ</p>	 <p>RDC-181R406 RDC-181L406</p> <p>218ℓ</p> <p>New</p>

●記号の見方

RDC-151 R 40 5 B

幅 右 奥行 高さ 両面スライド

●組合せの意味

- 幅……………121(1200mm) 151(1500mm) 181(1800mm)
- ユニットの位置…R(右) L(左)
- 奥行・高さ……405(400×525mm) 355(350×525mm) 354(350×425mm)
- 406(400×625mm) 356(350×625mm)
- 扉……………B(両面スライド)

●オプションー天吊りキット、アクリル引戸 棚、ポリカーボネート引戸 棚、ステンレス棚

■仕様

※本製品は受注生産品です


型名	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	質量(kg)	電源(V)	冷却時 消費電力(W) 50/60Hz	霜取時 消費電力(W) 50/60Hz	圧縮機 (W) 全密閉式	庫内温度 (℃)	凝縮器	霜取	棚板 耐荷重 (kg)	庫内灯 (本)	調節棚 (段)	両面 スライド 仕様
RDC-121R/L354	1200×350×425	845×305×225	57	単相 100 1.5kVA	230/270	280/330	160	5~10 周囲温度 30℃ 無負荷	フィン& チューブ形 強制 空冷式	全自動 タイマ運動 ホット ガス式	1枚 20	スリム ランプ (11W 1本)	1	対応可
RDC-121R/L355	1200×350×525	845×305×325	60											
RDC-121R/L405	1200×400×525	845×355×325	63											
RDC-151R/L354	1500×350×425	1145×305×225	61											
RDC-151R/L355	1500×350×525	1145×305×325	67											
RDC-151R/L405	1500×400×525	1145×355×325	70											
RDC-181R/L354	1800×350×425	1445×305×225	73											
RDC-181R/L355	1800×350×525	1445×305×325	80											
RDC-181R/L405	1800×400×525	1445×355×325	83											

■新発売

RDC-121R/L356	1200×350×625	845×305×425	63	単相 100 1.5kVA	230/270	280/330	160	5~10 周囲温度 28℃ 無負荷	フィン& チューブ形 強制 空冷式	全自動 タイマ運動 ホット ガス式	1枚 20	スリム ランプ (11W1本)	1	対応可
RDC-121R/L406	1200×400×625	845×355×425	66											
RDC-151R/L356	1500×350×625	1145×305×425	73											
RDC-151R/L406	1500×400×625	1145×355×425	76											
RDC-181R/L356	1800×350×625	1445×305×425	87											
RDC-181R/L406	1800×400×625	1445×355×425	90											

※本仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

■外形図



▲安全に関するご注意

- このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
- ご使用前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事、排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- 本機は食品の一時保存専用です。営業終了後は必ず冷蔵庫へ移して保存してください。
- 丈夫で平らな所に水平に据え付けてください。指定の天吊りキット以外での設置についてはご相談ください。
- 湿度の高い時には表面に露が付き、滴下する場合があります。

製造元 **株式会社 ネスター**

●お求めは信用ある当店で

ディスプレイケース

1003A-20

本社 / 〒474-0001 愛知県大府市北崎町大清水4-1

営業部 / ☎(0562)46-8400

東京営業所 / ☎(03)5951-8411

名古屋営業所 / ☎(052)324-0050

大阪営業所 / ☎(06)6763-3617

URL <http://www.nestor.jp/> e-mail eigy@nes-tor.co.jp

私たちは再生紙の利用を推進しています。